



Bazar – Conception technique du formulaire

Accéder à Bazar

Accéder à *Bazar*


Bazar est la partie base de données de YesWiki. On s'y rend de la manière suivante.

- Menu roue crantée  en haut à droite du wiki.
- Entrée «  Base de données ».

Notez qu'il faut être connecté avec un compte administrateur du wiki pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités *Bazar*.

L'écran qui se présente ressemble à ceci (image de droite).

(<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)



The screenshot shows the Bazar interface with the following elements:

- Navigation tabs: **Formulaires** (selected), Rechercher, Saisir, Listes, Importer, Exporter.
- Search bar with a magnifying glass icon.
- Table of forms:

| Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
|--|--------|---|----|--------------|
| Agenda | 🔍 + | 📊 CSV JSON JSON-LD GeoJSON ICAL Widget | 2 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |
| Annuaire | 🔍 + | 📊 CSV JSON GeoJSON Widget | 1 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |
| Blog-actu | 🔍 + | 📊 CSV JSON Widget | 3 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |
| Convive Un formulaire pour collecter les informations sur ce que chaque convive apporte. | 🔍 + | 📊 CSV JSON Widget | 6 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |
| Ressources Un formulaire pour créer un espace de ressources partagées. | 🔍 + | 📊 CSV JSON Widget | 4 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |
| Test | 🔍 + | 📊 CSV JSON Widget | 5 | 🗑️ ✎️ 🔼 🔽 |

Affichage de l'élément 1 à 6 sur 6 éléments 📄 Copier 📄 CSV 🖨️ Imprimer

[+ Saisir un nouveau formulaire](#)

Importer les formulaires d'un autre yeswiki

🔗 Entrer l'url de n'importe quelle page yeswiki ou de son dossier Go!

Exemple d'url pour obtenir des formulaires types: <https://yeswiki.net>

/DocBazarAcces_bazar_20220211165136_20220211155202.png)

Les différents onglets en haut de cette page permettent d'accéder aux différentes fonctions de *Bazar*.

« **Formulaires** » vous permet de gérer vos formulaires.

« **Rechercher** » vous permet de rechercher parmi les fiches déjà présentes dans vos formulaires.

Vous pouvez également trier vos fiches pour n'afficher que celles appartenant à un formulaire donné.

« **Saisir** » vous permet de saisir des fiches dans un de vos formulaires.

« **Listes** » vous permet de créer les listes (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListes>) (et leurs contenus) que vous utiliserez ensuite dans vos formulaires.



« **Importer** » vous permet d'importer des données en nombre (en provenance d'un tableur par exemple) directement dans un de vos formulaires.

« **Exporter** » vous permet d'exporter les données d'un de vos formulaires pour un usage externe (dans un tableur par exemple).

Gestion des formulaires Bazar

Gestion des formulaires *Bazar*

Pour gérer les formulaires, il faut se rendre sur l'onglet « Formulaires » de la partie base de données de YesWiki.

- Menu roue crantée  en haut à droite du wiki.
- Entrée «  Base de données ».
- Onglet « Formulaires ».

Cet onglet se présente sous la forme d'un tableau dans lequel chaque formulaire présent sur le wiki occupe une ligne.

Pour chaque ligne, et donc chaque formulaire, on a donc les informations suivantes (les nombres en rouge sur la capture d'écran correspondent aux numéros dans la liste ci-après).

1 – Le nom du formulaire. C'est le nom sous lequel ce formulaire apparaîtra pour vous.

Parfois ce nom est suivi de quelques mots de description (dans l'exemple ci-contre c'est le cas des formulaires Convive et Ressources)

- 2 – Ce petit bouton en forme de loupe vous permet d'accéder à la recherche parmi les fiches de ce formulaire. Le comportement est alors similaire à celui qu'on aurait avec l'onglet « Rechercher » en haut de page.
- 3 – Ce petit bouton en forme de « + » vous permet d'accéder à la saisie de fiches pour ce formulaire. Le comportement est alors similaire à celui qu'on aurait avec l'onglet « Saisir » en haut de page.
- 4 – Chacune des icônes ou libellés dans ce groupe permet de déclencher l'export, la diffusion ou la publication selon le format indiqué.
- 5 – Il s'agit de l'identifiant (ou nom) du formulaire pour YesWiki. Vous n'aurez *a priori* pas à utiliser ce nom.
- 6 – Ce petit bouton permet de dupliquer un formulaire afin de s'en inspirer pour en construire un autre en partie similaire sans avoir à tout refaire.
- 7 – Ce petit bouton en forme de crayon permet d'accéder à la modification du formulaire.
- 8 – Cette petite gomme permet de supprimer toutes les fiches du formulaire. Attention, il n'y a pas de moyen de récupérer des fiches supprimées.
- 9 – Cette petite poubelle permet de supprimer le formulaire. Attention, il n'y a pas de moyen de récupérer un formulaire supprimé.
- 10 – Ce bouton permet de créer un nouveau formulaire.
- 11 – Vous pouvez, si vous avez repéré sur un autre YesWiki un formulaire qui vous conviendrait, utiliser ce champ pour saisir l'adresse du wiki en question. Vous serez ensuite guidés pour récupérer le ou les formulaires qui vous intéressent sur ce wiki.

Formulaires Rechercher Saisir Listes Importer Exporter

| Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
|---|--------|---|----|-------------|
| Agenda | 🔍 + | 📄 CSV JSON JSON-LD GeoJSON ICAL Widget | 2 | 📄 ✎ 🔥 🗑️ |
| Annuaire | 🔍 + | 📄 CSV JSON GeoJSON Widget | 1 | 📄 ✎ 🔥 🗑️ |
| Blog-actu | 🔍 + | 📄 CSV JSON Widget | 3 | 📄 ✎ 🔥 🗑️ |
| Convive Un formulaire pour collecter les informations sur ce que chaque convive apporte. | 🔍 + | 📄 CSV JSON Widget | 6 | 📄 ✎ 🔥 🗑️ |
| Ressources Un formulaire pour créer un espace de ressources partagées. | 🔍 + | 📄 CSV JSON Widget | 4 | 📄 ✎ 🔥 🗑️ |

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments 📄 Copier 📄 CSV 🖨️ Imprimer

+ Saisir un nouveau formulaire

Importer les formulaires d'un autre yeswiki

🔗 Entrez l'url de n'importe quelle page yeswiki ou de son dossier Go !

Exemple d'url pour obtenir des formulaires types: <https://yeswiki.net/>

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarFormulaireGestion_formulaire_gestion_20220204173223_20220204163232.png)

Création et modification d'un formulaire Bazar

Création et modification d'un formulaire *Bazar*

Pour modifier un formulaire ou utilisera donc le petit bouton en forme de crayon (cf. 7 précédent).

Et, pour créer un nouveau formulaire, on utilisera le bouton « Saisir un nouveau formulaire ».

Les deux boutons envoient sur un écran similaire, vide dans le cas de la création et présentant les questions du formulaire dans le cas d'une modification.

Création d'un formulaire

Formulaires Rechercher Saisir Listes Importer Exporter

Nom du formulaire *

Description

Constructeur graphique
Code Wiki (pour faire des copier-coller)

Titre de la fiche *

- Texte court
- Zone de texte
- Image
- Uri
- Upload de fichier
- Email
- Mots clés
- Champ de type "Hidden"
- Selectionner
- Groupe de cases à cocher
- Groupe de Boutons Radio
- Champ Date
- Géolocalisation de l'adresse
- Inscription Liste Diffusion
- Custom HTML
- Créer un utilisateur lorsque la fich...
- Config Droits d'accès
- Config Thème de la fiche
- Bookmarklet
- Liste des fiches liées
- Titre Automatique
- Custom
- Navigation par onglets
- Passage à l'onglet suivant

+ Configuration avancée

Valider Annuler
champs requis *

(https://quincailere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarFormulaireModification_formulaire_creation_20220204175608_20220204170158.png)

Modification d'un formulaire

Formulaires
Rechercher
Saisir
Listes
Importer
Exporter

Nom du formulaire *

Description

Un formulaire pour collecter les informations sur ce que chaque convive apporte.

Constructeur graphique
Code Wiki (pour faire des copier-coller)

Prénom *

- Texte court
- Zone de texte
- Image
- Uri
- Upload de fichier
- Email
- Mots clés
- Champ de type "Hidden"
- Selectionner
- Groupe de cases à cocher
- Groupe de Boutons Radio
- Champ Date
- Géolocalisation de l'adresse
- Inscription Liste Diffusion
- Custom HTML
- Créer un utilisateur lorsque la fich...
- Config Droits d'accès
- Config Thème de la fiche
- Bookmarklet
- Liste des fiches liées
- Titre Automatique
- Custom
- Navigation par onglets
- Passage à l'onglet suivant

Qu'apporteras-tu ? *

Option 1

Option 2

Option 3

Peux-tu préciser ?

+ Configuration avancée

Valider Annuler
champs requis *

(https://quincailere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarFormulaireModification_formulaire_modification_20220204175608_20220204170232.png)

Nom du formulaire

Dans la première zone en haut de l'écran, on saisit (création), ou on trouve (modification), le nom du formulaire.

- Ce nom peut être composé de plusieurs mots, comportant éventuellement des caractères accentués.
- Il est possible de modifier ce nom par la suite.

Description du formulaire


Cette zone permet de saisir des explications pour comprendre l'objectif du formulaire depuis l'écran de gestion des formulaires (cf. 1 précédent).

Ajout, suppression et réorganisation des champs du formulaire

Remarque concernant le vocabulaire – Nous appellerons « champ » la mise en œuvre technique d'une question.

Depuis la version *Doryphore* de *YesWiki*, la gestion des champs du formulaire se fait au moyen d'un constructeur graphique. Celui-ci permet d'ajouter, modifier, supprimer ou réorganiser des champs dans le formulaire.

(<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)



(/DocBazarFormulaireModification_formulaire_constructeur_20220204190135_20220204180220.png) Ce constructeur graphique se présente en deux parties. Les numéros sur l'image renvoient aux explications ci-dessous.

Dans la partie gauche de l'écran, sont montrés les champs (ou questions) déjà présents avec :

- leur libellé (1),
- une représentation de leur aspect dans le formulaire final (2),
- un petit astérisque rouge si le champ est obligatoire (3).

Lorsqu'on déplace le pointeur de la souris au dessus de la zone correspondant au champ, celui-ci devient une poignée (4) qui permet de déplacer le champ pour le positionner à un autre endroit dans le formulaire.

Apparaissent également au survol de la souris,

- un bouton de suppression du champ (5),
- un bouton de modification du champ (6),
- un bouton de duplication du champ (7).


Dans la partie de droite se trouvent les différents types de champs possibles (8).

En saisissant, dans la partie droite, l'icône d'un type de champs et en la glissant dans la partie gauche, on va ajouter un champ de ce type au formulaire.



(<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

(/DocBazarFormulaireModification_formulaire_constructeur_grab_20220204191328_20220204181700.png) Une zone noire apparaît alors à l'endroit où le champ sera inséré. Dans l'exemple montré, cette zone est placée en dessous du champ préexistant.



(<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

(/DocBazarFormulaireModification_formulaire_constructeur_drop_field_20220204191854_20220204182701.png) En relâchant le bouton de la souris, le champ se crée.

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarFormulaireModification_formulaire_constructeur_champ_creation_20220204193028_20220204183846.png)

Modification d'un champ de formulaire

En cliquant sur le petit crayon correspondant à un champ, on peut modifier ses différents paramètres.

Enregistrer

Lorsque vous avez fini de modifier votre formulaire, vous devez valider au moyen du bouton du même nom en bas de page.

Types de champs des formulaires Bazar

Types de champs *Bazar*

Bazar propose de nombreux types de champs. Voici ceux auxquels vous aurez le plus souvent recours.

Les types de champs les plus simples et les plus courants

/\ À ne jamais oublier – Le titre /\

Le seul champ indispensable : le titre

Particularités indispensables

Ce champ est un champ de type texte court. Cependant, il a trois particularités indispensables.

1. Il doit être présent dans tout formulaire.
2. Son paramètre identifiant unique doit nécessairement être « bf_titre ».
3. Il doit nécessairement être obligatoire.

Vous êtes libres de définir le libellé qui vous convient.

Corollaire

Si un formulaire doit comporter une question obligatoire qui en sera le titre, il convient de choisir judicieusement celle-ci. Dans le cas de la participation à un goûter, par exemple, on pourra demander le prénom de la personne qui s'inscrit.

Qu'advient-il de ce titre ?

Lors de la création d'une fiche par un utilisateur, YesWiki fabrique une page (d'un type particulier) à partir de cette fiche.

L'adresse (*url*) de cette page est déterminée automatiquement à partir du titre de la fiche. Une fiche dont le titre serait « Le titre de ma fiche » donnerait la page *LeTitreDeMaFiche*. À l'usage, il peut arriver que deux fiches soient créées avec le même titre. *Bazar* évite alors les doublons en ajoutant un nombre à la fin du titre qu'il génère (ici, *LeTitreDeMaFiche1*).

Le fait que chaque fiche soit également une page présente plusieurs avantages.

- Vous pouvez donner l'adresse d'une fiche (ex. : <https://mon.wiki.fr/?LeTitreDeMaFiche>) à quelqu'un sans pour autant que cette personne ait à chercher parmi toutes les fiches.
- Les différentes modifications de la fiche occasionneront autant de versions de la page.
- Il est possible de modifier les droits sur une fiche/page en particulier.
- Si vous modifiez le titre d'une fiche après sa création, le titre affiché sera bien modifié, mais pas l'adresse de la page.

Lors de l'affichage d'une fiche, le titre est présenté de manière particulière. (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarChampTitre_Champ_titre_affichage_20220218183148_20220224103456.png)

- Il a l'aspect d'un titre (en haut, plus gros, en couleur). Mais on s'y attendait.
- Dans une liste de fiches par exemple, seul le titre sera visible pour toutes les fiches non « dépliées ».
- Le titre est le seul champ qui soit présenté sans rappel de la question posée lors de sa saisie. Par exemple, dans un formulaire dans lequel on utilise le prénom comme titre, on aura « Nadine » et non pas « Prénom : Nadine ».



Texte court

Champ de type texte court

Champ de type texte court

Un champ texte permet la saisie de quelques mots.

Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire [\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

[/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png](#)) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

[\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

[/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png](#)) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

[\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

[/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png](#)) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

[\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

[/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png](#)) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aiguiller l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

[\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

[/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png](#)) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

Voir la liste des différentes valeurs possibles [\(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

🔗 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

✦ Peut être saisi par

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|
| Peut Être Saisi Par | Tout le monde | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
| | Utilisateurs identifiés | |
| | Propriétaire de la fiche et admins | |
| | Membre du groupe admin | |

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

🔗 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

Paramètres spécifiques au type de champs « texte court »

Valeur

Ce paramètre permet de pré-remplir le champ. C'est utile lorsque on connaît la réponse la plus courante (si, par exemple, on demande le pays).

Nombre de caractères visibles

Ce paramètre permet de préciser combien de caractères seront visibles à l'écran.

Longueur max

Ce paramètre permet de limiter la longueur de la réponse que les utilisateurs peuvent saisir.

Zone de texte

Champ de type « zone de texte »

Une zone de texte permet la saisie d'un texte relativement long et pouvant courrir sur plusieurs lignes.

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarChampZone_champ_zone1_20220218171836_20220218162047.png)

🔗 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

| | |
|--------------------------------------|---|
| Obligatoire <input type="checkbox"/> | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
|--------------------------------------|---|

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

Identifiant Unique (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png)Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

Intitulé (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png)Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

Texte D'aide (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png)Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aiguiller l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

Peut Être Lu Par (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png)Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

★ Peut être saisi par

Peut Être Saisi Par (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png)Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs « zone de texte »

Valeur

Ce paramètre permet de pré-remplir le champ. C'est utile lorsque on connaît la réponse la plus courante (si, par exemple, on demande le pays).

Format d'écriture

Ce paramètre permet de paramétrer les fonctionnalités d'écriture dont disposeront les utilisateurs. Trois valeurs sont possibles.

- **Wiki** – C'est la valeur par défaut. Elle offre pour la saisie de ce champ tous les outils disponibles lorsqu'on édite une page YesWiki.
- **Éditeur wysiwyg** – Ce paramétrage offre à l'utilisateur beaucoup plus de facilité de saisie. Son usage est toutefois à limiter pour des raisons d'ergonomie.
- **Texte non interprété** – Cette valeur limite la saisie aux seuls caractères sans mise en forme (pas d'italique ni de gras par exemple). C'est très utile pour saisir des adresses postales.

Largeur champ de saisie

Ce paramètre permet de préciser la largeur du champ de saisie.

Image

Champ de type « image »

Un champ de type image permet d'importer un fichier image qui sera ensuite visualisable dans la fiche.

Image x

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarChampImage_champ_image1_20220218172612_20220218162733.png)

Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png)

Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png)

Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png)

Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png)

Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aiguiller l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

✦ Peut être saisi par

| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Peut Être Saisi Par | Tout le monde | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files |
| | Utilisateurs identifiés | |
| | Propriétaire de la fiche et admins | |
| | Membre du groupe admin | |

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png)Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁️ Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab>

?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs « image »

Hauteur vignette

YesWiki génère une vignette des images afin de les afficher rapidement si besoin. Ce paramètre permet de préciser la hauteur de cette vignette.

Largeur vignette

YesWiki génère une vignette des images afin de les afficher rapidement si besoin. Ce paramètre permet de préciser la largeur de cette vignette.

Hauteur redimension

YesWiki peut harmoniser la taille des images importées pour ce formulaire. Ce paramètre permet de préciser la hauteur de cette image redimensionnée.

Largeur redimension

YesWiki peut harmoniser la taille des images importées pour ce formulaire. Ce paramètre permet de préciser la largeur de cette image redimensionnée.

Alignement

C'est là que l'on paramètre le comportement d'affichage de l'image. Son fonctionnement est similaire à ce qui se passe dans l'édition de pages (quand on joint une image avec le bouton Fichier).

Upload de fichier

Champ de type « upload de fichier »

Ce type de champ permet d'*upload*er un fichier (par exemple au format PDF). Ce fichier est ensuite téléchargeable par les personnes qui visualisent la fiche.

🔍 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aiguiller l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

★ Peut être saisi par

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs « upload de fichier »

Taille max


Ce paramètre permet de limiter la taille du fichier. Il s'agit d'un nombre d'octets (par ex. 2000000 équivalent à 2 Mo).

Email

Champ de type « email »

Ce type de champs permet de saisir une adresse électronique. YesWiki effectue automatiquement des contrôles sur la syntaxe de l'adresse et propose également de paramétrer des comportements spécifiquement liés à ce type de données.

| | |
|--|--|
| Intitulé | <input type="text" value="Email"/> |
| Valeur | <input type="text" value="Value"/> |
| Texte D'aide | <input type="text"/> |
| Remplacer L'email Par Un Bouton Contact | Non <input type="checkbox"/> |
| Envoyer Le Contenu De La Fiche À Cet Email | Non <input type="checkbox"/> |
| Peut Être Lu Par | <input type="checkbox"/> Tout le monde <input type="checkbox"/> Utilisateurs identifiés <input type="checkbox"/> Propriétaire de la fiche et admins <input type="checkbox"/> Membre du groupe admin |
| Peut Être Saisi Par | <input type="checkbox"/> Tout le monde <input type="checkbox"/> Utilisateurs identifiés <input type="checkbox"/> Propriétaire de la fiche et admins <input type="checkbox"/> Membre du groupe admin |
| Type Sémantique Du Champ | <input type="text" value="Ex: https://schema.org/ame"/> |
| <input type="button" value="Fermer"/> | |

 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide


<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'orienter l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

Peut Être Lu Par Tout le monde Utilisateurs identifiés Propriétaire de la fiche et admins Membre du groupe admin <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

★ Peut être saisi par

Peut Être Saisi Par Tout le monde Utilisateurs identifiés <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁️ Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab>

/?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs « email »

Remplacer l'*email* par un bouton contact

En sélectionnant « oui » pour ce paramètre, on fait en sorte que l'adresse électronique soit remplacée, lors de l'affichage de la fiche, par un bouton qui renvoie vers un formulaire de contact automatiquement généré. L'*email* n'est donc pas visible par les personnes qui visualisent la fiche.

Envoyer le contenu de la fiche à cet *email*

Ce paramètre permet de demander à YesWiki d'envoyer le contenu de la fiche à l'adresse saisie. Cet envoi se fera lorsque la personne aura validé la saisie de la fiche.

Champ date

Champ de type date

Un champ de type date permet de saisir sans erreur une date.

Certains affichages des résultats (calendrier, agenda, etc.) nécessitent la présence d'un champ date.

🔍 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

Identifiant Unique (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements.

Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie

Vous pouvez intervenir sur ces paramètres que dans les pages de la documentation, le paramètre

Intitulé

Intitulé Zone de texte (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, chargé à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

Texte D'aide (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'orienter l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

✦ Peut être lu par

Peut Être Lu Par Tout le monde (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

✦ Peut être saisi par

Peut Être Saisi Par Tout le monde (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs date

undefined

Ce paramètre permet de préciser si on souhaite que la date soit prédéfinie à la date du jour.

Attention – À l'heure à laquelle ces lignes sont écrites, la valeur « non » aboutit à ce que la date ne soit pas prédéfinie, et inversement.

Les autres types de champs

Quand on connaît déjà toutes les réponses possibles à une question

Lorsqu'on peut énumérer toutes les réponses possibles à une question

Il arrive fréquemment qu'on puisse énumérer (lister) toutes les réponses possibles à une question de notre formulaire, pour exemples : (oui, non) ou encore (sympathisant, adhérent, etc.).

À quoi cela peut-il servir ?

Dans *Bazar*, cette énumération des réponses possibles se matérialise sous la forme d'une liste ou d'un formulaire dont les différentes fiches constitueront les réponses possibles.

Lors de la **phase 1 de conception** du formulaire, ces énumérations (listes ou formulaires liés) vont permettre de poser les questions sous forme de :

- 👁 liste déroulante (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesSelectionner),
- groupe de 👁 cases à cocher (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesCasesaCocher),
- groupe de 👁 boutons radio (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesRadio).

Lors de la **phase 3 d'affichage** des résultats du formulaire, le recours à des énumérations permet de proposer des 👁 facettes (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesFacette) afin que l'utilisateur puisse filtrer parmi les fiches remplies.



Utiliser une liste

Les listes dans *Bazar*

Bazar permet de définir des listes que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans des formulaires.

Gestion des listes

Pour gérer les listes, il faut se rendre sur l'onglet « Listes » de la partie base de données de YesWiki.

- Menu roue crantée  en haut à droite du wiki.
- Entrée «  Base de données ».
- Onglet « Listes ».

Cet onglet se présente de la manière suivante (les nombres en rouge sur la capture d'écran correspondent aux numéros dans la liste ci-après).

- 1 – Le nom de la liste. C'est le nom sous lequel cette liste apparaîtra pour vous.
- 2 – Un aperçu de la liste. En cliquant sur la petite flèche descendante à droite, on peut faire apparaître l'ensemble des valeurs possibles.
- 3 – Le nom de la liste, vu du côté de YesWiki cette fois. Vous n'aurez *a priori* pas à utiliser ce nom.
- 4 – Ce petit bouton en forme de crayon permet d'accéder à la modification de la liste.
- 5 – Cette petite poubelle permet de supprimer la liste. Attention, il n'y a pas de moyen de récupérer une liste supprimée.
- 6 – Ce bouton permet de créer une nouvelle liste.
- 7 – Vous pouvez, si vous avez repéré sur un autre YesWiki une liste qui vous conviendrait, utiliser ce champ pour saisir l'adresse du wiki en question. Vous serez ensuite guidés pour récupérer la ou les listes qui vous intéressent sur ce wiki.

Formulaires Rechercher Saisir **Listes** Importer Exporter

| Titre | Valeurs de la liste | ID | Actions |
|--------|---------------------|-------------|---|
| Taille | Choisir.. | ListeTaille |   |
| Type | Choisir.. | ListeType |   |

Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments  Copier  CSV  Imprimer

 Saisir une nouvelle liste

Importer les listes d'un autre yeswiki

 Entrer l'url de n'importe quelle page yeswiki ou de son dossier Go !

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarListes_liste_gestion_20220203095334_20220203085558.png)

Création ou modification d'une liste

Pour modifier une liste ou utilisera donc le petit bouton en forme de crayon (cf. 4 précédent). Et, pour créer une nouvelle liste, on utilisera le bouton « Saisir une nouvelle liste ».

Les deux boutons envoient sur un écran similaire, vide dans le cas de la création et chargé du contenu de la liste dans le cas d'une modification.



Création d'une liste


Formulaires Rechercher Saisir **Listes** Importer Exporter

* Nom de la liste

Nom de la liste

Valeurs de la liste

| | | |
|---|-------|---|
|  Clé | Texte |  |
|---|-------|---|

 Ajouter une nouvelle valeur à la liste

Enregistrer Annuler

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarListes_liste_creation_20220203111616_20220203102533.png)






Modification d'une liste

Formulaires Rechercher Saisir **Listes** Importer Exporter

* Nom de la liste

taille

Valeurs de la liste

| | | | |
|---|---|-----|---|
| + | 1 | XS |  |
| + | 2 | S |  |
| + | 3 | L |  |
| + | 4 | XL |  |
| + | 5 | XXL |  |

+ Ajouter une nouvelle valeur à la liste

Enregistrer Annuler

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarListes_liste_modification_20220203111616_20220203102549.png)

Nom de la liste

Dans la première zone en haut de l'écran, on saisit (création), ou on trouve (modification), le nom de la liste (cf. 1 de la section précédente).

- Ce nom peut être composé de plusieurs mots, comportant éventuellement des caractères accentués.
- Il est possible de modifier ce nom par la suite.

Saisie ou modification d'une valeur de la liste

Chacune des valeurs de la liste sera saisie dans une ligne de ce type.

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarListes_liste_valeur_20220203134419_20220203124910.png)

| + | Clé Identifiant unique | Texte Libellé |  |
|---|------------------------|---------------|---|
| | poignée | | suppression |

On y trouve deux valeurs à saisir et deux boutons.

- Le libellé ou **texte** – C'est le texte ou la valeur qui va s'afficher. Cela peut être un ou plusieurs mots ou des nombres.
- La **clef** ou identifiant unique – C'est le nom que YesWiki va utiliser pour cette valeur.
 - Nous recommandons de n'utiliser pour cette clef que des suites de caractères sans accents et sans espaces.
 - Même si vous n'en verrez rien, c'est cette clef que YesWiki va stocker dans les fiches de formulaire pour lesquelles les utilisateurs ont choisi cette valeur de liste.
- Le bouton de **suppression** – Ce bouton permet de retirer cette valeur de la liste. Attention :
 - une valeur supprimée ne peut pas être restaurée (pas d'annulation de la suppression). Si après avoir supprimé une valeur vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'une erreur, vous devrez saisir à nouveau cette valeur.
 - Quand vous supprimez une valeur d'une liste, cela ne change rien dans les différentes fiches de formulaires. Autrement dit, supposons que vous ayez une liste (oui, non), et que vous ayez un formulaire d'inscription dans lequel vous demandez aux personnes si elles sont adhérentes au moyen de cette liste (oui, non). Si vous supprimer la valeur « oui » de la liste, toutes les fiches pour lesquelles les personnes ont répondu « oui » à la question « Avez-vous adhéré ? » vont conserver cette information.
- La **poignée** de déplacement – Cette poignée permet de changer l'ordre des valeurs dans la liste. Vous pouvez ainsi ajouter des valeurs selon vos besoins, puis réordonner la liste pour qu'elle se présente comme vous le souhaitez (par exemple, dans l'ordre alphabétique).

Ajouter une nouvelle valeur à la liste

Si vous souhaitez ajouter une valeur à votre liste et qu'aucune ligne de saisie n'est vide, vous pouvez en ajouter une au moyen de ce bouton.

Enregistrer

Lorsque vous avez fini d'ajouter des valeurs à votre liste, vous pouvez cliquer sur ce bouton afin de sauvegarder votre liste.

✦ Utiliser un autre formulaire en tant que liste

Utiliser un formulaire en tant que liste

Bazar permet d'utiliser, dans un formulaire, un autre formulaire comme s'il s'agissait d'une liste. Les réponses à cet autre formulaire constituent alors les différentes valeurs de cette liste.

Premier exemple

Vous avez un formulaire « projet » présentant des projets et un autre formulaire, « commentaire », permettant d'ajouter des commentaires sur ces projets.

Vous souhaitez, au sein du formulaire « commentaire », permettre à l'utilisateur de choisir dans une liste déroulante dynamique la fiche « projet » qu'il souhaite commenter.

Second exemple


Vous avez un formulaire « recette » qui regroupe différents plats (un par fiche).

Et, dans un autre formulaire (« menu » par exemple), vous souhaitez permettre à l'utilisateur de choisir dans une liste déroulante dynamique un plat parmi vos recettes.

Comment faire ?

Bazar va permettre de lier un formulaire à un autre. Dans notre premier exemple, des fiches du formulaire « commentaire » vont être liées à des fiches du formulaire « projet ».

Pour cela on utilise un des champs :



-  Sélectionner (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarChampListe>),
-  Groupe de cases à cocher (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarChampCheckbox>),
-  Groupe de boutons radio (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarChampRadio>).

Lors du paramétrage de ce champ, il faut :

- pour le paramètre « Origine des données », choisir « Un formulaire *Bazar* ».
- puis, pour le paramètre « Choix de la liste/du formulaire », indiquer le formulaire à partir duquel vous souhaitez que les utilisateurs choisissent.




Montrer les fiches liées


En reprenant notre premier exemple, on peut, lorsqu'on affiche une fiche « projet », montrer toutes les fiches « commentaire » s'y rapportant.

Pour cela on utilisera, dans le formulaire « projet », un champ du type «  Liste des fiches liées (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarChampFichesLiees>) » dont le paramètre « Id du formulaire lié » contiendra l'**identifiant *Bazar*** du formulaire « commentaire » (point 5 sur  [cette page \(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarFormulaireGestion\)](https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarFormulaireGestion)).

Sélectionner

Champ de type « sélectionner »

- En premier lieu ce type de champs nécessite de pouvoir énumérer les différentes valeurs possibles
 -  Pour savoir comment faire
- Un champ de ce type permet de proposer à l'utilisateur une liste fermée de choix. Les choix possibles seront présentés sous forme d'une  liste déroulante (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazaRListesSelectionner>).
- En outre, l'utilisation de ce type de champ permet d'avoir recours à des  facettes (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazaRListesFacette>) pour filtrer parmi les fiches remplies.



Selectionner

Obligatoire

Identifiant Unique

Intitulé

Origine Des Données

Choix De La Liste/du Formulaire

Valeur Par Défaut


Texte D'aide

Peut Être Lu Par
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

Peut Être Saisi Par
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

Type Sémantique Du Champ

Critères De Filtre

 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant uniqueIdentifiant Unique <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

IntituléIntitulé <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aideTexte D'aide <https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'orienter l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

✦ Peut être lu par

Peut Être Lu Par

- Tout le monde
- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

✦ Peut être saisi par

Peut Être Saisi Par

- Tout le monde
- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

Paramètres spécifiques au type de champs « sélectionner »**Origine des données**

Dans ce paramètre, pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi les valeur d'une liste, sélectionnez « une liste ».

Si, au contraire, vous souhaitez permettre à l'utilisateur de choisir parmi des fiches d'un autre formulaire, sélectionnez « Un formulaire Bazar ».



Choix de la liste/du formulaire


Avec ce paramètre vous choisissez la liste (ou le formulaire) à partir de laquelle vous souhaitez que les utilisateurs choisissent.

Valeur par défaut

Ce paramètre vous permet de proposer une valeur par défaut. Si vous n'en précisez pas, c'est le mot « choisir » qui s'affichera jusqu'à ce qu'un choix soit effectué. Attention, pour préciser la valeur par défaut, il faut indiquer sa clef dans la liste (et non pas sa valeur).

Groupe de cases à cocher**Champ de type « groupe de cases à cocher »**

- En premier lieu ce type de champs nécessite de pouvoir énumérer les différentes valeurs possibles
 - ☰ Pour savoir comment faire
- Un champ de ce type permet de proposer à l'utilisateur une liste fermée de choix. Les choix possibles seront présentés sous forme d'un groupe de  cases à cocher (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesCasesaCocher>).
- En outre, l'utilisation de ce type de champ permet d'avoir recours à des  facettes (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesFacette>) pour filtrer parmi les fiches remplies.

 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

Identifiant Unique (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png) Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

Intitulé (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png) Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

Texte D'aide (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png) Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aiguiller l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

Peut Être Lu Par (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>

Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quiccaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

✦ Peut être saisi par

| | | |
|------------------------|------------------------------------|---|
| Peut Être Saisi Par | Tout le monde | (https://quiccaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
| | Utilisateurs identifiés | |
| | Propriétaire de la fiche et admins | |
| | Membre du groupe admin | |

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quiccaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

Paramètres spécifiques au type de champs « groupe de cases à cocher »

Origine des données

Dans ce paramètre, pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi les valeur d'une liste, sélectionnez « une liste ».

Si, au contraire, vous souhaitez permettre à l'utilisateur de choisir parmi des fiches d'un autre formulaire, sélectionnez « Un formulaire Bazar ».

Choix de la liste/du formulaire

Avec ce paramètre vous choisissez la liste (ou le formulaire) à partir de laquelle vous souhaitez que les utilisateurs choisissent.

Valeur par défaut

Ce paramètre vous permet de proposer une valeur par défaut. Si vous n'en précisez pas, c'est le mot « choisir » qui s'affichera jusqu'à ce qu'un choix soit effectué. Attention, pour préciser la valeur par défaut, il faut indiquer sa clef dans la liste (et non pas sa valeur).

Groupe de boutons radio

Champ de type « groupe de boutons radio »

- En premier lieu ce type de champs nécessite de pouvoir énumérer les différentes valeurs possibles
 - 📄 Pour savoir comment faire .
- Un champ de ce type permet de proposer à l'utilisateur une liste fermée de choix. Les choix possibles seront présentés sous forme d'un groupe de 👁 boutons radio (<https://quiccaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesRadio>).
- En outre, l'utilisation de ce type de champ permet d'avoir recours à des 👁 facettes (<https://quiccaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarListesFacette>) pour filtrer parmi les fiches remplies.

Groupe de Boutons Radio

Obligatoire

Identifiant Unique

Intitulé

Origine Des Données

Choix De La Liste/du Formulaire

Valeur Par Défaut

Texte D'aide

Peut Être Lu Par
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

Peut Être Saisi Par
Utilisateurs identifiés
Propriétaire de la fiche et admins
Membre du groupe admin

Type Sémantique Du Champ

Mode De Saisie

Critères De Filtre

🔍 Voir l'image du champ en grand

Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.

Paramètres génériques

Certains paramètres sont génériques à tous ou pratiquement tous les types de champs. Ils sont repris ici.

Obligatoire

Obligatoire (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_oblig_20220204195251_20220204185301.png)Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Identifiant unique

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_ID_20220204195423_20220204185535.png)Ce paramètre permet de définir le nom du champ pour YesWiki. Ce nom sera utilisé par YesWiki pour identifier le champ et doit donc impérativement être unique. Si un autre champ avait le même identifiant dans votre formulaire, vous observeriez des dysfonctionnements. Vous n'avez à intervenir sur ce paramètre que dans les rares cas où la documentation le spécifie.

Intitulé

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_label_20220204195423_20220204190117.png)Il s'agit du texte de votre question. YesWiki préremplit ce paramètre avec le type de champ, charge à vous de remplacer cela par un libellé pertinent.

Texte d'aide

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_aide_20220204200514_20220204192507.png)Ce paramètre vous permet de saisir un texte d'aide afin d'aidier l'utilisateur si vous pensez qu'il peut en avoir besoin pour cette question.

★ Peut être lu par

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_read_20220211175241_20220218105840.png)Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

★ Peut être saisi par

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarParametresGeneriques_champ_param_access_write_20220211175241_20220218110059.png)Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

👁 Voir la liste des différentes valeurs possibles (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs).

Paramètres spécifiques au type de champs « groupe de boutons radio »

Origine des données

Dans ce paramètre, pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi les valeur d'une liste, sélectionnez « une liste ».

Si, au contraire, vous souhaitez permettre à l'utilisateur de choisir parmi des fiches d'un autre formulaire, sélectionnez « Un formulaire Bazar ».

Choix de la liste/du formulaire

Avec ce paramètre vous choisissez la liste (ou le formulaire) à partir de laquelle vous souhaitez que les utilisateurs choisissent.

Valeur par défaut

Ce paramètre vous permet de proposer une valeur par défaut. Si vous n'en précisez pas, c'est le mot « choisir » qui clignotera jusqu'à ce

Ce paramètre vous permet de proposer une valeur par défaut. Si vous n'en précisez pas, c'est le mot « choisir » qui s'affichera jusqu'à ce qu'un choix soit effectué. Attention, pour préciser la valeur par défaut, il faut indiquer sa clef dans la liste (et non pas sa valeur).

Géolocalisation de l'adresse

Champ de type « géolocalisation de l'adresse »

Géolocalisation de l'adresse ✕ 📄 (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

Obligatoire

Nom Champ
Latitude

Nom Champ
Longitude

Champ Code Postal
Pour L'autocomplétion

Champ Ville Pour
L'autocomplétion

/DocBazarChampGeo_champ_geoloc_20220204222452_20220204212502.png) Ce champ n'est pas un vrai champ.

Il s'agit, de fait, d'un outil qui permet de transformer une adresse saisie par un humain en un jeu de coordonnées (longitude et latitude). Son comportement est donc un peu différent de ce qu'on trouve dans les autres champs.

Notamment, pour trouver les coordonnées d'une adresse, il faut à YesWiki des informations sur celle-ci. Votre formulaire doit donc obligatoirement contenir au moins un des champs suivants (une bonne pratique étant d'en avoir plusieurs, voire tous).

- un champ dont l'identifiant unique est « bf_adresse ». S'il n'existe pas, il est d'ailleurs inséré automatiquement lors de la création du champ « géolocalisation de l'adresse » ;
- un champ dont l'identifiant unique est « bf_ville » ;
- un champ dont l'identifiant unique est « bf_pays ».

Il est indispensable d'avoir un champ de ce type dans votre formulaire si vous souhaitez afficher vos résultats sous forme de carte.

Paramètres du type de champs « géolocalisation de l'adresse »

Obligatoire

Obligatoire (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)
/DocBazarChampGeo_champ_param_oblig_20220204222452_20220204212516.png) Ce paramètre permet d'indiquer si répondre à cette question sera obligatoire. Le champ est obligatoire lorsque la case est cochée.

Nom du champ latitude

Avec ce champ, YesWiki va convertir l'adresse postale en coordonnées. Ce paramètre indique à YesWiki dans quel nom interne il doit donner à la valeur de latitude. Sauf besoin précis, conservez la valeur par défaut qui est « bf_latitude ».

Nom du champ longitude

Avec ce champ, YesWiki va convertir l'adresse postale en coordonnées. Ce paramètre indique à YesWiki dans quel nom interne il doit donner à la valeur de longitude. Sauf besoin précis, conservez la valeur par défaut qui est « bf_longitude ».

Construire le titre des fiches d'un formulaire à partir d'autres champs

Champ de type « titre automatique »

Titre Automatique ✕ 📄 (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files)

Intitulé

Valeur

/DocBazarTitreAutomatique_champ_titre_automatique_etroit_20220225093450_20220225083459.png) Pour qu'un formulaire *Bazar* fonctionne, il doit contenir un champ titre.

Plus exactement, il doit contenir un champ de type « texte court » dont l'identifiant unique soit « bf_titre ».

Cependant, il n'est pas toujours pertinent de nommer les fiches d'un formulaire à partir du contenu d'un seul champ.

Le champ de type « titre automatique » permet de fabriquer un titre à partir de plusieurs champs. Ce titre sera rempli automatiquement lors de l'enregistrement de chaque fiche.

Comment faire

- Laissez le paramètre « Intitulé » tel quel.
- Tout se fait avec le paramètre « Valeur ».
- Dans « Valeur », pour faire référence à un autre champ, vous devez encadrer son identifiant unique entre des doubles guillemets.

- Dans « valeur », pour faire référence à un autre champ, vous devez encadrer son identifiant unique entre des doubles paires d'accolades (ex. : « `{{bf_prenom}}` »), notez bien qu'il y a deux accolades ouvrantes avant l'identifiant unique du champ, et deux accolades fermantes après).
- Dans « Valeur », vous pouvez également ajouter du texte, avant, après ou entre les différents champs référencés.
- Supprimez le champ titre du formulaire (celui dont l'identifiant unique est « bf_titre »).

Exemples

Il y a très souvent plusieurs manières de faire la même chose. Ces exemples n'ont pour objectif que de faire comprendre le fonctionnement du champ.

Prenons le cas d'un formulaire dans lequel on demande prénom et nom. On peut utiliser le champ titre avec pour libellé « Prénom Nom ». C'est simple, mais outre le fait que cela ne garantit pas que tout le monde saisira son prénom, ou son nom, ou les saisira dans cet ordre, cela ne permet pas de trier les fiches par nom de famille.

Dans ce cas là, on peut :

- demander le prénom dans un champ texte court obligatoire dont l'identifiant serait par exemple « bf_text » ;
- demander le nom dans un champ texte court obligatoire dont l'identifiant serait par exemple « bf_text1 » ;
- ajouter un champ de type « titre automatique » ;
- dans le paramètre valeur de ce champ, saisir « `{{bf_text}} {{bf_text1}}` ».

Dans le cas d'un formulaire d'organisation de goûters, on pourrait souhaiter construire le titre à partir du prénom et de la date du goûter. On pourrait alors avoir un titre tel que : « Théo vient le 14/02/2022 ».

Dans ce cas là, on peut :

- demander le prénom dans un champ texte court obligatoire dont l'identifiant serait par exemple « bf_text » ;
- demander la date dans un champ date obligatoire dont l'identifiant serait par exemple « bf_date » ;
- ajouter un champ de type « titre automatique » ;
- dans le paramètre valeur de ce champ, saisir « `{{bf_text}} vient le {{bf_date}}` ».

Recommandations importantes

- Assurez vous que les champs que vous allez utiliser pour construire votre titre sont bien obligatoires.
- Il n'y a pas d'aide, ni de contrôle lors de la saisie du paramètre « valeur » du titre automatique. En conséquence, il vous appartient de saisir l'identifiant unique des champs correctement (accolades **et** identifiant unique correctement écrit).
- Supprimez le champ titre du formulaire (celui dont l'identifiant unique est « bf_titre »).
- Cela ne fonctionne pas avec tous les types de champs (par exemple, le contenu d'un champ zone de texte ou case à cocher peut difficilement être utilisé pour contruire un titre). Donc, faites des essais avant de demander à tout le monde de saisir.

Paramètres du type de champs « titre automatique »

Intitulé

Laissez ce paramètre en l'état.

Valeur

C'est dans ce paramètre que vous indiquez comment construire le titre.


La référence à un autre champ se fait en écrivant son identifiant unique entre doubles accolades (ex. : « `{{bf_text}}` ») :

- deux accolades ouvrantes (« `{{` »),
- puis l'identifiant unique du champ,
- puis deux accolades fermantes (« `}}` »).

Vous pouvez ajouter du texte entre les identifiants uniques des champs (espaces, tirets, etc.).

Liste fiches liées

Champ de type « liste des fiches liées »

Ce type de champs permet dans le cas où on  un autre formulaire est lié à celui-ci (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarFormulaireLie>), d'afficher les fiches ainsi liées. Ce champ a donc un comportement un peu spécial, puisque son effet n'est visible que dans la phase 3 d'affichage des résultats du formulaire. Un certain nombre de ses paramètres ne visent d'ailleurs qu'à définir le comportement dans cette phase d'affichage des résultats.

Liste des fiches liées ✕ ✎ 🗑️

Id Du Formulaire

Lié

Query


Params De L'action

Nombre De Fiches À Afficher

Template De Restitution

Type De Fiche Liée (Ou Label Du Champ)

| | |
|--------------------------|--|
| Peut Être Lu Par | Tout le monde Utilisateurs identifiés Propriétaire de la fiche et admins Membre du groupe admin |
| Peut Être Saisi Par | Tout le monde Utilisateurs identifiés Propriétaire de la fiche et admins Membre du groupe admin |
| Type Sémantique Du Champ | Ex: https://schema.org/ame |
| Fermer | |

 Voir l'image du champ en grand


Comme tous les champs celui-ci comporte des paramètres génériques et des paramètres spécifiques.


Paramètres génériques

Ce type de champ ne reprend que peu des paramètres génériques.

Peut être lu par


| | | |
|--------------------|--|---|
| Peut Voir La Fiche | Tout le monde Utilisateurs identifiés Propriétaire de la fiche et admins Membre du groupe admin | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
|--------------------|--|---|


 /DocBazarChampFichesLiees_champ_param_access_read_20220225110213_20220225100231.png) Par défaut, chaque champ peut être lu par toute personne ayant le droit de visualiser une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.

 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

Peut être saisi par

| | | |
|----------------------|--|---|
| Peut Éditer La Fiche | Tout le monde Utilisateurs identifiés Propriétaire de la fiche et admins Membre du groupe admin | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
|----------------------|--|---|

 /DocBazarChampFichesLiees_champ_param_access_write_20220225110213_20220225100244.png) Par défaut, chaque champ peut être saisi par toute personne ayant le droit de saisir une fiche du formulaire. Ce paramètre permet de modifier ce comportement pour le champ en question. On peut ainsi masquer un champ à certains utilisateurs.


 Voir la liste des différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreAccesValeurs>).

Paramètres spécifiques au type de champs « liste des fiches liées »

Id du formulaire lié

Ce paramètre, **obligatoire**, permet d'identifier le formulaire lié.


Le formulaire lié est celui dans lequel vous avez posé une question (sous forme de liste déroulante, de cases à cocher ou de boutons radio) faisant référence au formulaire courant.

On doit saisir ici l'**identifiant Bazar** du formulaire lié (point 5 sur  cette page (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarFormulaireGestion>)).

Query

Ce paramètre fait partie de ceux qui définissent le comportement dans la phase d'affichage des résultats. Ceci explique certaines similitudes. Cependant, ce qui se fait au moyen d'une interface graphique en phase 3 se fait ici avec du pseudo code.

Ce paramètre permet de n'afficher qu'une partie des fiches liées.

Vous trouverez plus d'information sur sa syntaxe  ici (<https://yeswiki.net/?DocQuery>).

Par défaut, **si vous ne saisissez rien**, toutes les fiches liées s'afficheront. C'est en général ce qu'on souhaite.

Params de l'action

Ce paramètre fait partie de ceux qui définissent le comportement dans la phase d'affichage des résultats. Ceci explique certaines similitudes. Cependant, ce qui se fait au moyen d'une interface graphique en phase 3 se fait ici avec du pseudo code.

Vous pouvez utiliser ce paramètres pour préciser comment afficher les résultats.

Le plus fréquemment, on veut changer l'ordre d'affichage des fiches liées.

On va, par exemple, les afficher non pas triées par titre, ce qui est le comportement par défaut, mais par ordre antechronologique (si elles comportent un champ date).

Dans cet exemple, on saisira dans ce paramètre : « champ=bf_date ordre=desc ».

- « bf_date » est l'identifiant unique du champ date dans le formulaire lié.
- « champ=bf_date » indique que l'on triera les fiches liées en utilisant ce champ date.

- Et « ordre=desc » indique que le tri sera descendant, c'est à dire des dates les plus recentes aux dates les plus anciennes.
- On notera que les deux paramètres sont séparés par un espace.

Vous trouverez plus d'information sur cette syntaxe et les différentes possibilités  ici (<https://yeswiki.net/?ActionBazarliste>).

Par défaut, **si vous ne saisissez rien**, les fiches liées s'afficheront triées par ordre alphabétique croissant de leur titre.

Nombre de fiches à afficher

Ce paramètre fait partie de ceux qui définissent le comportement dans la phase d'affichage des résultats. Ceci explique certaines similitudes. Cependant, ce qui se fait au moyen d'une interface graphique en phase 3 se fait ici avec du pseudo code.

Si vous le désirez, vous pouvez préciser ici le nombre de fiches liées à afficher.

Par défaut, **si vous ne saisissez rien**, toutes les fiches liées s'afficheront. C'est en général ce qu'on souhaite.

Template de restitution

Ce paramètre fait partie de ceux qui définissent le comportement dans la phase d'affichage des résultats. Ceci explique certaines similitudes. Cependant, ce qui se fait au moyen d'une interface graphique en phase 3 se fait ici avec du pseudo code.

De même que dans la phase 3 on choisit la manière d'afficher les fiches, on peut déterminer ici comment montrer les fiches liées. Cependant, il n'y a pas de jolie boîte de dialogue dans laquelle choisir son *template* d'affichage. Il faut connaître son nom et le saisir.

Par défaut, **si vous ne saisissez rien**, les fiches liées s'afficheront sous forme de liste en accordéon. C'est en général ce qu'on souhaite.

Type de fiche liée (ou label du champ)


Vous devez préciser ici le type de champ utilisé dans le formulaire lié pour effectuer cette liaison.


- « liste » pour une liste déroulante.
- « checkbox » pour un groupe de cases à cocher.
- « radio » pour un groupe de boutons radio.

✨ Pour aller encore plus loin avec *Bazar*

Configuration des droits d'accès aux fiches du formulaire

Champ de type « configuration des droits d'accès »



 Voir l'image du champ en grand

Ce champ n'est pas un vrai champ.

Il s'agit, dans les faits, d'un outil qui permet de définir les droits d'accès qui seront affectés à chacune des fiches du formulaire. Vous pouvez donc ainsi préciser quelles catégories d'utilisateurs peuvent lire, saisir ou modifier ou encore commenter des fiches de votre formulaire.

Attention

Cette configuration des droits d'accès ne s'applique qu'aux fiches saisies après son paramétrage. Autrement dit, si vous ajoutez ce « champ » à votre formulaire, ou si vous le modifiez, seules les fiches saisies ou modifiées après cet ajout, ou cette modification, auront les droits que vous avez définis.

Paramètres du type de champs « configuration des droits d'accès »

Peut voir la fiche

| | | |
|------------------|--|---|
| Peut Être Lu Par | <input type="text" value="Tout le monde"/> | (https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files) |
| | Utilisateurs identifiés | |
| | Propriétaire de la fiche et admins | |
| | Membre du groupe admin | |

/DocBazarChampAccessConfig_champ_param_form_access_read_20220218145347_20220218135356.png) Par défaut, les fiches d'un formulaire peuvent être lues par toute personne. Ce « champ » permet de modifier ce comportement pour les fiches du formulaire en question. On peut ainsi masquer ces fiches à certains utilisateurs.

👁 Voir les différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreFormAccesValeurs>).

Peut éditer la fiche

Peut Être Saisi (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

Par

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarChampAccessConfig_champ_param_form_access_write_20220218175422_20220218165809.png) Par défaut, les fiches d'un formulaire peuvent être modifiées par toute personne. Ce « champ » permet de modifier ce comportement pour les fiches du formulaire en question. On peut ainsi protéger ces fiches de façon à ce que seuls certains utilisateurs puissent les modifier.

👁 Voir les différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreFormAccesValeurs>).

Peut commenter la fiche

Peut Commenter (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

La Fiche

- Utilisateurs identifiés
- Propriétaire de la fiche et admins
- Membre du groupe admin

/DocBazarChampAccessConfig_champ_param_form_access_comment_20220218180107_20220218170231.png) Par défaut, les fiches d'un formulaire peuvent être commentées par toute personne disposant de cette autorisation sur le wiki. Ce « champ » permet de modifier ce comportement pour les fiches du formulaire en question. On peut ainsi restreindre les commentaires sur ces fiches à certains utilisateurs.

👁 Voir les différentes valeurs possibles (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/?DocBazarParametreFormAccesValeurs>).

Ajouter des onglets dans son formulaire

Ajouter des onglets à son formulaire

(<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

/DocBazarOnglets_formulaire_onglets_20220225132725_20220225122825.png) Lorsqu'un formulaire comporte beaucoup de questions ou encore qu'on souhaite séparer les questions les unes des autres pour plus de clarté, on peut, avec *Bazar*, ajouter des onglets à son formulaire (voir l'exemple ci-contre).

Bazar met deux types de champs à disposition pour cela.


- Le type de champs « navigation par onglets »



Navigation par onglets (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

/DocBazarOnglets_champ_navigation_par_onglets_bouton_20220225132835_20220225123327.png)

- Le type de champs « passage à l'onglet suivant »



Passage à l'onglet suivant (<https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files>)

/DocBazarOnglets_champ_passage_onglet_suivant_bouton_20220225133450_20220225123511.png)

Le champ de type « navigation par onglets » permet de :

- déclarer qu'on va utiliser des onglets dans ce formulaire (il n'en faut donc qu'un dans le formulaire),
- préciser le nom des onglets.

Le champ de type « passage à l'onglet suivant » permet, quant à lui, de :

- marquer la fin de chaque onglet (il en faut donc un à la fin de chaque onglet),
- préciser le comportement de chaque onglet lors de la saisie et lors de l'affichage.

Champ de type « navigation par onglets »

Navigation par onglets ✕ ✎ 📄

Pour utiliser les onglets, il vous faut deux champs :

- le champ "Navigation par onglets" dans lequel spécifier le nom des onglets séparés par des ","
- le champ "Passage à l'onglet suivant" à intégrer à la fin de chaque onglet ainsi qu'à la fin de votre formulaire

Titres des onglets

Pour Le

Formulaire ?

Pour La Fiche ?

Saisir une fiche : Producteur

Présentation Adresse Produits Vente

Nom de la structure *

The dialog box has three dropdown menus and a 'Fermer' button at the bottom right.

| | |
|------------------------------|----------|
| Déplacer Le Bouton 'Valider' | Non |
| Couleur Des Boutons | Primaire |
| Taille Des Boutons | Normale |

Voir l'image du champ en grand

Ce champ n'est pas un vrai champ.

Il s'agit, dans les faits, d'un outil qui permet d'ajouter des onglets dans votre formulaire. Ces onglets peuvent être affichés lors de la saisie ou lors de l'affichage d'une fiche du formulaire.

Lorsque vous incorporez un tel champ dans votre formulaire, *Bazar* ajoute également automatiquement trois champs de type « passage à l'onglet suivant ». Vous pouvez, bien sûr, en ajouter d'autres ou en supprimer selon votre besoin. Il est cependant, très important que le nombre d'onglets soit cohérent avec la valeur des paramètres « Pour le formulaire » et « Pour la fiche » du champ « navigation par onglets ».

Paramètres du type de champs « navigation par onglets »

Pour le formulaire

Ce paramètre définit les onglets affichés lors de la saisie de la fiche.

Si vous ne saisissez rien, il n'y aura pas d'onglets lors de la saisie de la fiche.

Vous devez saisir les noms des différents onglets, dans l'ordre, et en les séparant par des virgules (« , »). Par exemple : « Présentation,Adresse,Produits,Vente ».

Pour la fiche

Ce paramètre définit les onglets affichés lors de l'affichage de la fiche.

Si vous ne saisissez rien, il n'y aura pas d'onglets lors de l'affichage de la fiche.

Vous devez saisir les noms des différents onglets, dans l'ordre, et en les séparant par des virgules (« , »). Par exemple : « Présentation,Adresse,Produits,Vente ».

Déplacer le bouton valider

Ce paramètre permet de déplacer le bouton de validation.

Couleur des boutons

Ce paramètre permet de choisir la couleur des boutons placés à la fin des onglets.

Par défaut, ils seront dans la couleur primaire du wiki. Vous avez le choix parmi la palette de couleurs du wiki.

Taille des boutons

Ce paramètre permet de réduire la taille des boutons des onglets.

Champ de type « passage à l'onglet suivant »

The dialog box has two dropdown menus and a 'Fermer' button at the bottom right.

Text content:

Passage à l'onglet suivant

Pour utiliser les onglets, il vous faut deux champs :

- le champ "Navigation par onglets" dans lequel spécifier le nom des onglets séparés par des ","
- le champ "Passage à l'onglet suivant" à intégrer à la fin de chaque onglet ainsi qu'à la fin de votre formulaire

Changement d'onglet

| | |
|--------------------|-----|
| Pour Le Formulaire | Oui |
| Pour La Fiche | Non |

Voir l'image du champ en grand

Ce champ n'est pas un vrai champ.

Il s'agit, dans les faits, d'un outil qui permet délimiter un onglet en en marquant la fin tout en précisant quand cet onglet doit être affiché (saisie, affichage).

Lorsque vous incorporez un tel champ dans votre formulaire, *Bazar* comprend qu'il doit terminer, à l'emplacement du champ, l'onglet en cours.

Paramètres du type de champs « passage à l'onglet suivant »

Pour le formulaire

Ce paramètre définit si l'onglet est affiché lors de la saisie de la fiche.

Par défaut, l'onglet est affiché lors de la saisie de la fiche.

Attention à être cohérent avec ce que vous avez saisi pour le paramètre « Pour le formulaire » du champ de type « navigation par onglets ».

Pour la fiche

Ce paramètre définit si l'onglet est affiché lors de l'affichage de la fiche.

Par défaut, l'onglet n'apparaît pas lors de l'affichage de la fiche.

Attention à être cohérent avec ce que vous avez saisi pour le paramètre « Pour la fiche » du champ de type « navigation par onglets ».

Rendre une question conditionnelle

Question conditionnelle

Il arrive que dans un formulaire on souhaite afficher certaines questions en fonction de la réponse apportée à une des questions précédentes.

C'est ce qui se passe notamment lorsque l'utilisateur répond « autre » à une liste déroulante ou à des cases à cocher, et qu'on lui propose alors un champ texte pour préciser (ce champ texte n'apparaissant que dans ce cas).

La question conditionnelle fait donc suite à une question de type Liste (Sélectionner), Checkbox (cases à cocher) ou Radio (Boutons radio).

Illustrations

- <https://boyer.earth/yeswiki/?SaisieParticipant> (<https://boyer.earth/yeswiki/?SaisieParticipant>) (répondez « oui » à l'une ou l'autre des deux questions de la section intitulée « Votre projet support » pour voir apparaître de nouvelles questions).
- <https://tourainebio.org/?PageAjoutProducteur#menu4> (<https://tourainebio.org/?PageAjoutProducteur#menu4>) (répondez « oui » à certaines questions de ce 4^e onglet pour voir apparaître de nouvelles questions).

 Télécharger le fichier champ_affichage_conditionnel_contexte.png Lorsque vous insérez un « Affichage conditionnel » dans

votre formulaire, *Bazar y* crée deux champs.

- Le premier, intitulé « Condition »,
- Le second intitulé « Fin de condition ».

Ce que vous devez faire :

- placer, entre le champ « Condition » et le champ « Fin de condition », le ou les champs que vous souhaitez faire apparaître de manière conditionnelle ;
- préciser dans le champ « Condition », la condition d'apparition de ce ou ces champs ;
- laisser le champ « Fin de condition » en l'état.


Remarque 1 — Un couple de champs « Affichage conditionnel » (« Condition » et « Fin de condition ») définit une seule condition (même si elle peut complexe). Si vous souhaitez obtenir différents comportements en fonction de différentes conditions, il vous faudra insérer et définir autant d'affichages conditionnels que de conditions à remplir.

Remarque 2 — Il peut arriver, dans certains contextes (formulaire long ou comportant de nombreux champs de type « Custom HTML »), que le champ « Fin de condition » apparaisse sous le nom de « Custom HTML ». Si c'est le cas, vérifiez juste que son contenu est bien le suivant.

```
</div><!-- Fin de condition--> » dans « Contenu lors de la saisie
```

Champ de type « condition »

 Télécharger le fichier champ_affichage_conditionnel.png

 Voir l'image du champ en grand

Ce champ n'est pas un vrai champ.

Il s'agit, dans les faits, d'un outil qui permet d'exprimer la condition qui sera nécessaire pour montrer tout ce qui se trouve entre « Condition » et « Fin de condition ».

Paramètres du type de champs « condition »

Pour que cela fonctionne (et ait du sens), la condition doit faire référence à une ou plusieurs valeurs d'un ou plusieurs champs de type énumération : Liste (Sélectionner), Checkbox (cases à cocher) ou Radio (Boutons radio).

Condition


Ce paramètre définit la condition à respecter pour afficher les champs qui suivent (jusqu'à « Fin de condition »).

Les règles de syntaxe de ce paramètre sont expliquées dans l'encadré qui se trouve au dessus.

Voici quelques exemples pour illustrer cette syntaxe.

On suppose qu'on dispose de :

- un champ de type « Sélectionner » (ou radio ou checkbox) dont l'identifiant unique est *bf_trucmuche*
- une liste *listeConfiture* sur laquelle s'appuie ce champ (les valeurs étant : {1, figues}, {2, gingembre-tomates vertes}, ... , {5, autre}).

 Rappel sur l'identifiant unique

| Pour afficher si... | valeur du paramètre |
|-------------------------------|---------------------|
| on a répondu « autre » | bf_Confiture==5 |
| on n'a pas répondu « figues » | bf_Confiture!=1 |

| | |
|--|---|
| on n'a répondu ni « figes », ni « autre » | bf_Confiture!=1 and bf_Confiture!=5 |
| on n'a pas répondu du tout | bf_Confiture is empty |
| on a répondu « figes » ou « gingembre-tomates vertes » (pareil qu'en dessous) | bf_Confiture==1 or bf_Confiture==2 |
| on a répondu « figes » ou « gingembre-tomates vertes » (pareil qu'au dessus) | bf_Confiture in [1,2] |
| dans le cas d'une checkbox, on a répondu « figes » et « gingembre-tomates vertes » | bf_Confiture==[1,2] |
| dans le cas d'une checkbox, moins de trois cases ont été cochées | bf_Confiture length < 3 |
| dans le cas d'une checkbox, au moins deux cases ont été cochées mais pas la case « autre » | bf_Confiture length > 2 and bf_Confiture!=5 |

✦ Si vous aimez l'histoire et en savoir plus sur les aspects techniques

Le code derrière

Le code derrière les champs *Bazar*

Que se passe-t-il lorsque j'utilise le constructeur graphique de formulaire bazar ?

Lorsqu'on crée ou modifie un formulaire bazar, deux méthodes nous sont offertes. La méthode par défaut dans doryphore est le constructeur graphique.

(https://quincaillere.org/formationyeswikigrab/files/DocBazarCode_dcfhabjikckbbnbi_20220224204448_20220224195011.png)

Celui-ci permet de construire son formulaire de manière relativement intuitive sans avoir recours à du code puisque son rôle est justement d'écrire le code pour vous.

Il est cependant parfois utile de comprendre ce qui se passe derrière. Nous allons donc l'illustrer avec deux exemples, le cas d'un champ texte, et celui d'un groupe de cases à cocher.

Tout d'abord, quelques petites règles simples :

- à chaque champ placé dans le constructeur graphique, correspond une ligne dans l'onglet « code » ;
- l'ordre est le même dans les deux onglets (les champs dans le constructeur graphique sont dans le même ordre que les lignes correspondantes dans l'onglet « code » ;
- chaque ligne de code est composée de plusieurs paramètres et ces différents paramètres sont séparés par des groupes de trois astérisques (***) ;
- le premier de ces paramètres indique toujours le type de champ.

Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas d'un champ texte.

L'image ci-dessous montre la façon dont ce qui est rempli dans le constructeur graphique pour un champ texte se retrouve dans la ligne correspondante du code.

Mon texte *

Obligatoire

Nom

Label

Type

Valeur

Nbre Caractères Visibles

Longueur Max.

Texte D'aide

Texte court

Zone de text

Image

Upload de fi

Email

Mots clés

Champ de ty

Selectionner

Groupe de ci

Groupe de B

Champ Date

Géolocalisati

Inscription Li

Custom HTM

